

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Гостиница «Атрибут»

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию гостиницы:

Члены комиссии:

- ФИО, индивидуальный предприниматель

По согласованию:

- Шишкин Николай Александрович, сотрудник полиции ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области»;

- Стройкин Иван Алексеевич, сотрудник Управления ФСБ России по Томской области.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2018 г. N 447 «об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию гостиницы в период с «__» _____ 2018 г. по «__» _____ 2018 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения о гостинице:

1.1. Адрес места расположения гостиницы: г. Томск, ул. Иванова, 11

1.2. Информация о собственнике/правообладателе гостиницы: ФИО, телефон

1.3. Краткая характеристика гостиницы: год постройки 2018; материал стен кирпич; 3 этажа, общая площадь здания – 982,2; 1 этаж – автомойка и магазины - 361,9 кв.м., 2 этаж – кафе – 390 кв.м., 3 этаж - гостиница - 230,3 кв.м.

1.4. Основное функциональное назначение гостиницы:

1.4.1. Предоставление гостиничных услуг.

1.5. Режим работы (функционирования) гостиницы: Круглосуточно

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 230,3 кв.м/ 19,15x12,03 кв.м.

1.7. Прилегающие объекты к гостинице:

1.7.1. С запада – Объект № 3 (кирпичное здание), ул. Иванова 69

1.7.2. С востока - Управление России по Томской области (кирпичное здание), ул. Иванова 65

1.7.3. С юга – автомобильная дорога по ул. Иванова

1.7.4. С севера – торговый центр «Центр»

1.8. Наличие рядом с гостиницей критических элементов и потенциально опасных участков: вокруг здания (территории) административные здания и торговый центр

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 1 этаж 15-20 человек, 2 этаж – 100-110 человек, 3 этаж (гостиница) – 15 человек.

Раздел 2. Организация охраны гостиницы техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: Имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: ИП ФИО

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер: 12 шт., из них находится в исправном состоянии: 12 шт.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: выводится

2.1.4. Хранение видеoinформации: Осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет 14 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: камера №1-левое крыло здания, камера № 2-центральный вход в здание, камера № 3-лестница 1 этажа, камера № 4 – лестница 2 этажа, камера № 5 – лестница 3 этажа, камера № 6 – гостиница «Атрибут», камера № 7 – администраторская гаража, камера № 8 – бокс автомойки, камера № 9 – угол здания с правой стороны, камера № 10 – бокс гаража, камера № 11 – часть территории с левой стороны здания, камера № 12 – двор за зданием.

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: Имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: Система оповещения и управления эвакуацией в учреждения в наличии в рабочем состоянии, разработаны и утверждены поэтажные планы эвакуации, расположенные на каждом этаже, пути эвакуации свободны для передвижения, оборудованы светящимися в темноте табличками и указателями; эвакуационные выходы не загромождены, оборудованы постоянно светящимися табличками «Выход», двери свободно открываются.

2.3. Система освещения: Имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: в здании светильники с люминесцентными и светодиодными лампами, уличные светильники с люминесцентными лампами и светодиодный прожектор.

2.3.2. Достаточность освещения гостиницы: Достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: Имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: Находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 1

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: Имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: Находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ПЦО УВО по г. Томску

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6. Охранная сигнализация: Имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: осуществляется по телефону, сотрудником охраны ООО «ЧОПиК»

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «ЧОПиК», договор № 111 от 01.01.2011г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: Имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: собственными силами, ежедневное тестирование

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: Имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 2

2.9. Средства радиосвязи: **Отсутствуют**

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение гостиницы: **Отсутствует**

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: **30 м.**

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: **с тыла здания ограждение из металлических труб диаметром 55 мм. и профилированного листа высотой 1,7м.; с правого торца металлические трубы диаметром 12,9 мм. и металлические решетки.**

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: **нет**

Раздел 3. Организация физической охраны гостиницы:

3.1. Физическая охрана гостиницы: **Не требуется**

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: **Не осуществляется**

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: **Нет**

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: **Не обеспечивается**

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): **нет**

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: **Проводится**

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: **не требуется**

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: **не требуется**

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом: **не требуется**

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности гостиницы:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности гостиницы: **Назначен**

(назначено/не назначено)

Приказ № 1 от 01.11.2018г., индивидуальный предприниматель ФИО

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности гостиницы:

4.2.1. Паспорт безопасности: **нет необходимости**

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности гостиницы: **Имеются, 01.11.2018г.**

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: **отсутствует**

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: **отсутствует**

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала гостиницы в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): **Имеется**

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: **Имеется**

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной гостиницы по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: **Проводятся**

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: **2 раза в год**

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности гостиницы проведено **не проводилось**

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов: **0**

5.2. Количество предотвращенных террористических актов: **0**

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на территории гостиницы: **не более 15 человек, в целом на объекте (все 4 этажа) 130-150 человек**

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта **указать балансовую стоимость здания и оборудования в нем**

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории гостиницы в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Посетители:	14	14	14
Сотрудники:	1	1	1
Всего:	15	15	15

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования **гостиницы «Атрибут»**

(наименование гостиницы)

присвоена (не присвоена) IV категория опасности

7.2. Выводы о надежности охраны гостиницы и рекомендации по укреплению её антитеррористической защищенности:

а) **Антитеррористическая защищенность здания и территории учреждения в целом соответствует требованиям стандарта безопасности, при предполагаемом характере угроз, организационные мероприятия обеспечат оперативное, эффективное и экономное использование сил и средств, для их предупреждения и устранения.**

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) **проведение инструктажей по антитеррористической защищенности учреждения, периодический обход территории и здания учреждения охранником, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, должностными лицами, периодическая проверка наличия и состояния первичных средств пожаротушения, проведение учебной эвакуации из здания учреждения, а также:**

- разработку организационно-распорядительных документов по организации охраны, пропускного режима на территории гостиницы, а также соответствующих инструкций для персонала (пункты 4.2.3 и 4.2.4 настоящего акта);

- осуществления постоянного контроля за соблюдением лицами, находящимися на территории гостиницы, требований к обеспечению антитеррористической защищенности гостиницы;
- осуществления мероприятий по защите информации;
- оперативное оповещение и проведение эвакуации посетителей, персонала и должностных лиц гостиницы в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на территории гостиницы;
- проведения мероприятий по минимизации возможных последствий совершения террористического акта на территории гостиницы и ликвидации угрозы совершения террористического акта на территории гостиницы;
- своевременного информирования территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения гостиницы об угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории гостиницы.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) Дополнительное финансирование не требуется.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности гостиницы)

Председатель комиссии: _____
(должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(должность (при наличии) собственника гостиницы или лица, использующего гостиницу на ином законном основании, подпись, Ф.И.О.)

(должность представителя территориального подразделения ФСБ России, подпись, Ф.И.О.)

(должность представителя территориального подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии России, подпись, Ф.И.О.)